



# VIERACHS-GÜLLEWAGEN QUADRO



Technik für Profis





## SCHLAGKRÄFTIG AUSBRINGEN

Der Vierachs-Güllewagen von garant ist die optimale Ausbring-Lösung zur Effizienzsteigerung Ihrer Logistikkette. Durch das große Fassungsvermögen kann der komplette Inhalt von Transportfässern übernommen werden. Diese erhöhte Flächenleistung setzt neue Maßstäbe in der Gülletechnik.





garant Quadro

## garant Quadro

Der garant Quadro bietet Lohnunternehmen und Großbetrieben die bestmögliche Kombination aus Effizienz und Bodenschonung bei der Güllerausbringung. Im Vergleich zu großvolumigen Tridem-Güllewagen brauchen Sie sich mit dem Quadro keine Sorgen mehr vor Überladung der Achsen machen. Durch die Gewichtsverteilung auf vier Achsen arbeiten Sie wesentlich boden-

schonender und unterstützen nachhaltig ein gesundes Wachstum Ihrer Bestände.

Der große Behälter und die leistungsfähige Pumpentechnik sorgen für eine Verkürzung der Pumpzeit und erhöhen die Schlagkraft, die Sie benötigen, um Ihren Erfolg zu maximieren.



MultiSteeringSystem (MSS) – alle Achsen werden gelenkt

## Serienmäßiges MultiSteeringSystem (MSS)

Das MultiSteeringSystem (MSS) gehört zur serienmäßigen Fahrwerksausstattung des garant Quadro. Mit dem elektrohydraulischen Lenksystem können Sie Ihren Profi-Güllewagen noch wirtschaftlicher nutzen. Denn durch die Möglichkeit, alle Achsen des Anhängers zu lenken, ergeben sich verschiedene Fahrstrategien: Bei der Straßenfahrt sorgt die vordere Achse als Liftachse für hohe Wendigkeit und Reifenschutz. Bei der Feldarbeit schonen Sie durch die In-Spur-Fahrt oder das spurversetzte Fahren (Hundegang) den Boden.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- + verkürzte Pumpdauer  
= kürzere Standzeiten
- + weniger Pumpvorgänge  
= höhere Schlagkraft
- + ausgeglichenes Ladungsverhältnis
- + Bodenschutz durch serienmäßiges MSS
- + geringerer Bodendruck

## Daten und Fakten – Die Serienausstattung

	Quadro
<i>Behältervolumen</i>	bis 32 m <sup>3</sup>
<i>Behältermaterial</i>	Stahl, beschichtet
<i>Lackierung</i>	Farbton auf Wunsch (RAL-Töne)
<i>Fahrwerk</i>	Original BPW-Zwangslenkachsen GSL, 4 Lenkachsen mit MSS und Liftachse
<i>Pumpe</i>	garant PowerBoost-Technik oder Drehkolbenpumpe von Vogelsang/Börger bis 12.000 l/min

## Individualität ist uns besonders wichtig.

Wir passen die Güllebehälter sowie die Befüll- und Ausbringtechnik speziell an Ihre Wünsche und Bedürfnisse an. So können wir garantieren, dass Sie die Gülletechnik erhalten, die Ihren betrieblichen Anforderungen gerecht wird. Machen Sie keine Kompromisse – bei uns erhalten Sie Fässer nach Maß!

→ Näheres zur richtigen Ausbringtechnik für Ihren Vierachser erfahren Sie in den Prospekten **garant Schleppschuhverteiler**, **Schleppschlauchverteiler** und **Einarbeitungstechnik**.

Weitere Informationen zu individuellen Ausstattungsmöglichkeiten erhalten Sie im Prospekt **Ausstattungen und Zubehör**.

## Wir denken immer einen Schritt voraus.

Für ein effizientes Daten- und Nährstoffmanagement haben wir intuitiv bedienbare iPad-App-Lösungen entwickelt. Mit unseren Bedienterminals behalten Sie außerdem den Überblick über alle wichtigen Funktionen Ihrer Gülletechnik.

Händlerstempel