



LOHNUNTERNEHMEN-SPEZIAL



Profi-Ausstattung & Transporttechnik

FRONTSaugRÜSSEL

Effizienz steigern

Schöpfen Sie mit unseren 8“ oder 10“ Frontsaugrüsseln das volle Leistungspotenzial Ihres Pumpsystems aus und arbeiten Sie zusätzlich komfortabel und sauber. Profitieren Sie außerdem von den flexiblen Andockhöhen (ca. 1,30 bis 5 Meter), der serienmäßig verbauten Profi-Befüllhilfe sowie vom optimierten Leitungsverlauf.

MOORFLITZER-BEREIFUNG

Ausbringzeiträume verlängern

Nutzen Sie Ausbringzeiträume optimal aus und bringen Sie mit unserer Moorflitzer-Bereifung Gülle und Gärreste auch bei schwierigen Bodenverhältnissen aus.

Mögliche Bereifung:
 · 800/70 R 38
 · 900/60 R 42
 · 900/65 R 32

ANTRIEBSACHSE

Mehr Schub

Nutzen Sie den zusätzlichen Schub der hydraulischen Antriebsachse „Agro Drive“. Bodenschonung kann durch reduzierten Schlupf der Traktortriebsräder erreicht werden. Auch unter schwierigen Bodenverhältnissen wie z.B. nassem Boden oder Hanglagen kann mit Hilfe der Triebachse Gülle ausgebracht werden. Durch das situative Zuschalten der Triebachse nimmt der Zugkraftbedarf der Zugmaschine ab, so dass leichte Traktoren höhere Lasten ziehen können.


UNSERE PROFI-AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS



GO CONTROL ISO

Komfort & Datenmanagement

Die AEF-zertifizierte ISOBUS-Steuerung „GoControl ISO“ erfüllt die Anforderungen an Vernetzung zwischen Maschinen, Datenaustausch zu Farm-Management-Systemen sowie Precision Farming (Section Control & Ausbringung nach Applikationskarten) optimal. Zusätzlich besticht die Steuerung mit modernem Design und intuitiver Bedienbarkeit.



+ DL 180 KOMPRESSOR

Starke Saugleistung

Befüllen Sie Ihren Vakuum-Tankwagen schnell und effizient mit dem Kompressor-Typ DL 180 (Luftleistung 17.600 l/min). Der Kompressor ist für den Dauerbetrieb geeignet und arbeitet besonders verschleißarm und ölfrei.

+ TWIN FLOW-SYSTEM

Volle Ausbringleistung

Holen Sie mit unserem TwinFlow-System das Maximum aus unseren leistungsstarken Drehkolbenpumpen heraus. Mit zwei Ansaug- und Druckleitungen kann das volle Leistungspotential bis zu 14.000 Liter pro Minute erreicht werden. Zwei Schneidwerkseinrichtungen sorgen komfortabel für einen Schutz der Pumpe und garantieren Verstopfungsfreiheit an der Applikationstechnik. Ein weiteres Plus ist die servicefreundliche Positionierung der Pumpe.



Funktionsprinzip „Befüllen“
beim TwinFlow-System



Funktionsprinzip „Rühren“
beim TwinFlow-System



Funktionsprinzip „Ausbringen“
beim TwinFlow-System

UNSERE TRANSPORTTECHNIK



TSA – zügig & kostengünstig transportieren

Transportieren Sie Wirtschaftsdünger mit unseren Tanksattelaufliegern (TSA) zügig und kostengünstig – besonders auf längeren Strecken. Durch die kompakte Bauweise sind sie optimal für den Einsatz auf der Straße gerüstet.

Ausstattungsmerkmale:

- Behältervolumen 30 m³
- Behälter aus Edelstahl
- vier Schwallwände (gemäß DIN EN 707)
- Andocktrichter NW 200 oder NW 250
- Original BPW-Fahrwerk mit Lenk- und Liftachse
- niedriges Eigengewicht



TAV – optimal im Gelände

Versorgen Sie das Ausbringfahrzeug schnell und zuverlässig mit unseren Tankanhängern mit Vorderwagen (TAV) – auch bei schwierigen Wegverhältnissen. Ein besonderer Vorteil unserer Tankanhänger liegt im mechanischen Antrieb des Vakuumkompressors mit patentierter Drehdurchführung. Hierdurch steht für die Befüllhilfe die komplette hydraulische Leistung der Zugmaschine zur Verfügung.

Ausstattungsmerkmale:

- Behältervolumen von 25,2 bis 28 m³
- Behälter aus Stahl
- zulässiges Gesamtgewicht 33 bzw. 34 t
- vier Schwallwände (gemäß DIN EN 707)
- Andocktrichter NW 200 oder NW 250



Professionelle Gülle- und Transporttechnik

Mit unserer Profi-Ausstattung für Güllewagen sowie unserer Transporttechnik sind Sie für alle Anforderungen bestens gerüstet. Wir bieten Ihnen das Equipment, das Sie für eine moderne, komfortable und effiziente Gülleausbringung benötigen.

Für weiterführende Informationen schauen Sie gerne auf unserer Website unter www.garant-kotte.de

Hier geht es direkt zu unserem garant Moorflitzer-Video:



Für gesundes Wachstum

Unter diesem Leitgedanken entwickeln und produzieren wir unter der Marke „garant“ seit 1967 individuelle Gülletechnik für die Landwirtschaft. Mit einem breit aufgestellten Produktportfolio hat sich unser familiengeführtes Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Rieste zum deutschen Marktführer für Gülletechnik entwickelt. Unsere Güllewagen überzeugen mit ausgereifter Technik, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.



www.garant-kotte.de



Folgen Sie uns auch auf Social Media!